








































Si estás de pie por







CÓMO ESTIRARSE










Es mejor estirarse durante varios descansos cortos que en un descanso prolongado.



- Estírate despacio.
- Respira normalmente.
- Debes sentir un estiramiento suave en los músculos; un dolor marcado es un signo de sobreestiramiento.
- La sensación de estiramiento debe empezar a desaparecer después de 10 a 15 segundos.
- Mantén cada estiramiento por al menos 60 segundos, o hasta que sientas el músculo relajarse.
- Estírate sólo hasta que sea cómodo.
 Detente si hay sensación de ardor dolorosa.
- Repite cada estiramiento 1-2 veces.
- Cuando te estires de un lado, siempre repite el mismo estiramiento en el otro lado del cuerpo.
- Evita movimientos repentinos o bruscos durante el estiramiento. Ten paciencia. Deja que los músculos se relajen suavemente mientras mantienes el estiramiento.
- Relaja tu mente y el resto de tu cuerpo tanto como puedas. Disfruta los estiramientos.
- Mantén una buena postura mientras te estiras -siéntate y párate derecho- guiate con las ilustraciones.

Con el tiempo notarás los beneficios del estiramiento.





PRECAUCIÓN

Si sientes un dolor agudo, punzante o entumecimiento cuando realices cualquiera de estos estiramientos, para de inmediato.


Si te sientas o te inclinas por mucho tiempo, haz estos estiramientos:










Si giras el cuerpo y estas parado por mucho tiempo, haz estos estiramientos:








Si doblas o giras el cuello por mucho tiempo, haz estos estiramientos:





- Tócate la base del cuello con una mano.
- 2- Inclina la cabeza adelante y ligeramente a un lado hasta sentir el estiramiento.
- 3- Si no lo sientes, jala suavemente la cabeza por detrás hacia abajo.







Si mueves las muñecas una y otra vez por mucho tiempo, haz estos estiramientos:









Si usas los antebrazos, agarras algo de "pellizco" o usas los dedos repetidamente, haz estos estiramientos:
















Si debes levantar los brazos al frente o a los lados una y otra vez, haz estos estiramientos:







Si estás en una posición donde encojas los hombros o muevas tus brazos así, haz estos estiramientos.









<u>Si estas de rodillas o en cuclillas mucho tiempo, haz estos estiramientos:</u>









Contenido: Salvador Sáenz, Amy K. Liebman y Giulia Earle-Richardson

Arte y Diseño: Salvador Sáenz Color: Uriel E. Sáenz



MIGRANT CLINICIANS NETWORK

The Northeast Center for Agricultural Health
The New York Center
for Agricultural Medicine and Health
One Atwell Road
Cooperstown, NY 13326
Phone: 800.343.7527
www.nycamh.org

Migrant Clinicians Network P.O. Box 164285 Austin, TX 78716 (512) 327-2017 www.migrantclinician.org

