





¿Que es el DEET?



Efectos en la Salud



Otros factores que intervienen:

- ✓ Como entra al cuerpo
- ✓ Tamaño
- ✓ Edad
- ✓ Sexo

Síntomas de exposición al DEET

Síntomas comunes	Síntomas más severos	Síntomas severos, muy raros
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DEET es muy irritante en los ojos pero no es corrosivo	<input type="checkbox"/> Dolor de cabeza	<input type="checkbox"/> Irritabilidad
<input type="checkbox"/> Irritación de piel moderada	<input type="checkbox"/> Piel irritada	<input type="checkbox"/> Inquietud
<input type="checkbox"/> Dermatitis	<input type="checkbox"/> Ampollas	<input type="checkbox"/> Confusión
<input type="checkbox"/> Exacerbación de condiciones pre-existentes	<input type="checkbox"/> Erosión de la piel	<input type="checkbox"/> Ataxia (perturbación del sistema nervioso)
<input type="checkbox"/> Urticaria o sarpullido		<input type="checkbox"/> Pérdida rápida de la conciencia
		<input type="checkbox"/> Hipertensión
		<input type="checkbox"/> Convulsiones

DEET en el Embarazo

Poca investigación –
Sí cruza la placenta,
pero no se han
observado efectos
adversos.



Uso seguro del DEET



Proteja su salud Lea la etiqueta



Repelente Contra Mosquitos

INGREDIENTES ACTIVOS
¿Qué hay en el producto?

ALMACENAJE Y DESECHO
¿Cómo se debe almacenar este producto? ¿Qué debo hacer con las sobras que no necesito?

NÚMERO DE REGISTRO DE LA EPA
¿Cuál es el único número del producto que muestra que la EPA lo ha aprobado?

PALABRAS SEÑAL
¿Cuán tóxica es el producto?
El pesticida es **Repelente Mosquito**
Advertencia = moderadamente tóxica
Peligro = muy tóxica

INSTRUCCIONES DE USO
En una relación contra la que **NO DEBE** usar este producto de manera indiscriminada con la alfombra.

ALMACENAJE Y DESECHO
Almacenaje: Almacenar en un lugar fresco y seco. **Luego del** **desecho de la botella**
Desecho del envase: Si está vacío: Si está parcialmente lleno: **¡Luego del**

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN
Riesgos para los humanos y animales domésticos.
Primeros auxilios: Si cae en los ojos: Si se engulle: Llévela a un Centro de Control de Envenenamientos o a un médico para más información sobre síntomas. No induce el vómito a menos que sea indicado en un Centro de Control de Envenenamientos o un médico.
SI SOBREPASA UNA REACCIÓN A ESTE PRODUCTO: Informe lo más pronto posible al Centro Nacional de Información de Toxicología (NPIC) al 1-800-452-7378. Si es de emergencia, llame al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. Tenga el nombre del producto o el número cuando llame al Centro de Control de Envenenamientos o a un médico, o deberá obtener tratamiento.

Tres sugerencias para la seguridad con pesticidas

- 1) Lea toda la etiqueta
- 2) Aplique solo donde la etiqueta dice que se debe aplicar
- 3) Mantenga todos los pesticidas en sus envases originales

INSTRUCCIONES DE USO
¿Cómo y dónde debo usar el producto? ¿Cuánto está bien?
Si no se siguen las instrucciones del producto no sólo es peligroso, también es ilegal!

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN
¿Cómo puedo usar el producto de forma segura?

PRIMEROS AUXILIOS
¿Qué debo hacer si entra en los ojos, la boca, los pulmones o en mi piel?



1-800-452-7378

Para preguntas generales sobre pesticidas, incluyendo el riesgo potencial para los seres humanos, los animales domésticos, y el medio ambiente, llame al NPIC al 1-800-452-7378.



1-800-222-1222

Si alguien muere, sufre o se enferma con pesticidas en los ojos o en la piel, llame al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222 los 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Uso seguro del DEET	Usarlo con precaución con los niños
	Usualmente viene en concentraciones de 10% y 25-30%
	1-2 horas al aire libre se recomienda una concentración de 10%
	>2 horas al aire libre se recomienda una concentración mayor
	No recomendado en bebés menores de 2 meses



Usarse con discreción en las siguientes condiciones:

- Acné
- Psoriasis



No aplicarse en heridas o piel expuesta



Evitar en áreas de la piel que no están ventiladas, como axilas e ingles



Lavarse después de haber estado afuera y sobre todo después de varias aplicaciones